





# PREISLISTE

Alarmanlagentechnik

# 1. BASIC-SET

| POS. | BESCHREIBUNG   | STK. |
|------|--|------|
| 1.1  | <p><b>ALARMSYSTEM COMPACT EASY 200H/2516 GSM</b></p> <p>Hybrid-System für Funk-, Bus- und Drahtmelder<br/>           1 x Sicherungsbereich, 310 x 275 x 126 (B x H x T), Farbe: RAL 9016<br/>           8 x konventionelle Meldergruppen, 63 x Funk-/Busteilnehmer<br/>           Integrierte Übertragungseinheit, für Analog-TK-Anschluß, Ethernet (IP) und GSM (Mobilfunk)<br/>           App-Bedienung über Smartphone<br/>           VdS-Klasse A, VdS-Home und VDE 0833<br/> <small>Stromanschluss bauseits, ggf. Punkt 4.1 notwendig</small></p> | 1    |
| 1.2  | <p><b>FUNK-TÜRMODUL-SET MIT CRYPLOCK-KOMBI-LESER</b></p> <p>Außenbedienteil über Kabel mit Funk-Innenteil verbunden<br/>           Bedienung über Code-Eingabe und/oder Transponder<br/>           Verbindung mit der Zentrale über Funk<br/>           Stromversorgung 230 V, mit Notstromakku</p>  | 1    |
| 1.3  | <p><b>SCHLÜSSEL-TRANSPONDER</b></p> <p>Protokoll Mifare Classic<br/>           In mehreren Farben lieferbar</p>  | 2    |
| 1.4  | <p><b>INTERN-SIGNALGEBER</b></p> <p>Verkabelter Anschluss. Zur Aufputzmontage in Innenräumen oder Einbau in Zentrale<br/>           Lautstärke: 104 dB (A) in 1 m Abstand<br/> <small>Montage an gleicher Wand, wie die Alarmzentrale. Kabelverlegung, Aufputz mit Kabelkanal.</small></p>   | 1    |
| 1.5  | <p><b>MAGNET-ÖFFNUNGSMELDER KABELGEBUNDEN FÜR HAUSTÜR (MAX. 5 M)</b></p> <p>Farbe: Weiss/Braun/Grau, 5 m Anschlusskabel zur Sicherung der Eingangstür<br/> <small>Wird auf Innenseite der Eingangstür aufgeschraubt, Kabelverbindung zu Position 1.1 max. 5 m über Kabelkanal.</small></p>   | 1    |




|  |   |    |   |
|--|---|----|---|
| 1.6  | <p><b>INFRAROT-FUNK-BEWEGUNGSMELDER</b></p> <p>Detektiert infrarote Wärmestrahlung<br/>           Öffnungswinkel 90°<br/>           Erfassungsbereich 15 m<br/>           Ohne Aufpreis in 16 Farben und Farbmustern lieferbar</p>  | 2  |  |
| 1.7  | <p><b>MONTAGEMATERIAL</b></p> <p>Buskabel, Kabelkanal, Kleinmaterial</p>  | 1  |   |
| 1.8  | <p><b>STEUERUNGS-APP (IOS/ ANDROID)</b></p> <p>Scharf-/Unschärfeschaltung, Anzeige offener Meldepunkte (Tür, Fenster...)<br/>           Alarmmeldungen im Klartext, Abschalten/Sperren von Meldebereichen, Steuern von Schaltfunktionen, Ansicht des Ereignisspeichers<br/> <small>Bei Nutzung eines Smartphones mit IOS oder ANDROID und einer Fritz!Box als Router. Andere Konstellationen auf Anfrage.</small></p> | 1  |  |
| 1.9  | <b>DIENSTLEISTUNG (MONTAGE/ INBETRIEBNAHME)</b>   | 1  |   |
| 1.10   | <b>ALARMAUFSCALTUNG MIT ALARMVERFOLGUNG</b>   | 60 |   |
| 1.11   | <b>DOKUMENTATION</b>  | 1  |   |
| 1.12   | <b>ANLAGENWARTUNG (MINDESTENS ALLE 2 JAHRE)</b>   | 2  |   |
| <p>KOMPLETTER LEASINGPREIS für 60 Monate</p> |   |    | 149,00 € pro Monat  |

## 2. OPTIONALE ERWEITERUNGEN

| POS. | BESCHREIBUNG   | STK. | LEASINGPREIS<br>MTL. (brutto)<br>für 60 Monate | KAUFPREIS<br>(brutto) |   |
|------|--|------|--|-----------------------|---|
| 2.1  | <b>ALARMSYSTEM COMPACT EASY 200H/2516<br/>GSM MIT ABGESETZTEM BEDIENTEIL<br/>(AUFPREIS ZU PUNKT 1.1)</b><br><small>Kabelverbindung zwischen Bedienteil und Alarmzentrale, Aufputzmontage des Bedienteils und der Kabelverbindung. Entfernungen bis 8 m auf einer Etage, darüber hinaus auf Anfrage.</small>  | 1    | 3,93 €   | -                     |    |
| 2.2  | <b>ELEKTRONISCHER ZYLINDER HILOCK<br/>(AUFPREIS ZU PUNKT 1.2)</b><br>Bestehend aus:<br>1 x elektronisches Knaufmodul (45 mm D)<br>1 x mechanischer Knauf (35 mm D)<br>1 x Doppelzylinder 40/50 (innen/außen)<br>1 x Funk-Tranceiver hilock mit Notstromakku<br>Zum Öffnen der Tür über temporär eingerasteten Knauf und gleichzeitiger Scharf-/Unscharfschaltung der Alarmanlage<br>Übernimmt zusätzlich die Funktion von Position 2.14  | 1    | 12,68 €  | -                     |   |
| 2.3  | <b>WEITERE SCHLÜSSEL-TRANSPONDER</b><br>Protokoll Mifare Classic   | 1    | 0,44 €   | -                     |  |
| 2.4  | <b>SIGNALGEBER-SET-FUNK</b><br>Zur optischen/akustischen Alarmierung im Außenbereich, schlag- und wetterfestes Polycarbonat-Gehäuse. Funk-Innenteil mit Bleiakku und 230 V-Stromversorgung. Lautstärke: 100 db (A) in 1 m Abstand. Schutzart: IP34 (geschützter Außenbereich)<br><small>Funk-Innenteil mit 230 V-Anschluss<br/>           Stromversorgung über Steckdose und Kabelkanal zum Funk-Innenteil.<br/>           Verbindung zwischen Signalgeber und Funk-Innenteil mit Kabel über Außenwandbohrung. Montage der Sirene an flacher Hauswand.</small> | 1    | 11,28 €  | -                     |  |
| 2.5  | <b>SIGNALGEBER-SET-KABELGEBUNDEN<br/>(SCHUTZART: IP34   KUNSTSTOFF)</b><br>Schutzart IP34 (geschützter Außenbereich)<br><small>Verbindung zwischen Signalgeber und Alarmzentrale über Kabel und Außenwandbohrung. Montage des Signalgebers an flacher Hauswand. Alte Telefonkabel können genutzt werden.</small>   | 1    | 5,56 €   | -                     |  |

|      |   |   |        |   |   |
|------|---|---|--------|---|---|
| 2.6  | <b>SIGNALGEBER-SET-KABELGEBUNDEN<br/>(SCHUTZART: IP53   ALUMINIUMGEHÄUSE)</b><br>Schutzart IP53 (Außenbereich)<br><small>Verbindung zwischen Signalgeber und Alarmzentrale über Kabel und Außenwandbohrung. Montage der Sirene an flacher Hauswand. Alte Telefonkabel können genutzt werden.</small>  | 1 | 5,67 € | - |    |
| 2.7  | <b>INFRAROT-FUNK-BEWEGUNGSMELDER</b><br>Detektiert infrarote Wärmestrahlung<br>Öffnungswinkel 90°<br>Erfassungsbereich 15 m<br>Standardfarbe: Weiss. Ohne Aufpreis in 16 Farben und Farbmustern lieferbar.<br>Zum Absichern von Räumen und Fluren.  | 1 | 6,48 € | - |    |
| 2.8  | <b>FUNK-MAGNET-ÖFFNUNGSMELDER</b><br>Farben: Weiss/Braun/Grau<br>Funksender + Magnet im Aufbaugeschütz zum Absichern von Türen und Fenstern   | 1 | 3,29 € | - |    |
| 2.9  | <b>FUNK-RAUCHWARMELDER</b><br>Keine Vernetzung unter mehreren Rauchwarnmeldern<br>9V-Lithiumbatterie  | 1 | 4,28 € | - |  |
| 2.10 | <b>AKUSTISCHER FUNK-GLASBRUCHMELDER</b><br>Überwachung von Fensterfronten und Glastüren auf Glasbruch. Detektiert zerbrechendes Flachglas mit einer Scheibendicke von 2,4 bis 6,4 mm. Entfernung zur überwachten Glasfläche min. 1 m, max. 6 m, Größe der zu überwachten Fläche min. 0,3 x 0,6 m, Normalglas: 2,4 bis 6,4 mm<br>Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG): 3,2 bis 6,4 mm<br>Verbund-Sicherheitsglas (VSG): 3,2 bis 6,4 mm<br>Größe des überwachten Raumes: 3 x 3 m | 1 | 6,98 € | - |  |
| 2.11 | <b>FUNK-WASSERMELDER</b><br>Bestehend aus:<br>1 x Wassermelder<br>1 x Wassersensor<br>1 x Funksender<br>1 x Steckernetzteil<br>Warnt bei Austritt von Wasser im Heizungskeller, in der Küche oder im Bad<br><small>Montage der Geräte nahe vorhandener Steckdose, Montage von Funksensor und Sensor an der Wand.</small>  | 1 | 5,24 € | - |  |

| POS. | BESCHREIBUNG  | STK. | LEASINGPREIS<br>MTL. (brutto)<br>für 60 Monate | KAUFPREIS<br>(brutto) |   |
|------|---|------|--|-----------------------|---|
| 2.12 | <b>FUNK-GASMELEDER</b><br>Bestehend aus:<br>1 x Gasmelder<br>1 x Funk-Sender<br>1 x Steckernetzteil<br>Warnt bei Austritt von Stadt/Erdgas, Propan oder Butan (Flüssiggas/Gasflaschen)<br><small>Montage der Geräte nahe vorhandener Steckdose, Montage von Funksensor an der Wand.</small>   | 1    | 5,67 €   | -                     |    |
| 2.13 | <b>FUNK-FERNBEDIENUNG MIT WANDHALTER MIT ODER OHNE TASTATUR</b><br>Ohne Tastatur erfolgt Unscharfschaltung ohne Identifizierung, deshalb nur im Innenbereich zur Intern-Aktivierung empfohlen.  | 1    | 8,12 €   | -                     |    |
| 2.14 | <b>SPERRELEMENT EASYLOCK MIT AUFBAUGEHÄUSE</b><br>Zur nachträglichen Montage auf das Innenblatt der Eingangstür. Mit dem motorisch betriebenen Sperrelement wird der Zugang zum scharfgeschalteten Bereich verhindert.<br><small>Wird von innen auf das Türblatt aufgesetzt.<br/>Zum Anschluss an Position 1.2<br/>Bei Wahl von Position 2.2 ist die Funktion bereits elektronisch integriert</small> | 1    | 10,69 €  | -                     |  |
| 2.15 | <b>RIEGELKONTAKT</b><br>Einbau ins Schliessblech der Eingangstür. Kabelführung auf der Türzarge zum Funk-Türmodul.  | 1    | 2,66 €   | -                     |  |
| 2.16 | <b>FUNK-TÜRMODUL-SET MIT CRYPLOCK-KOMBI-LESER</b><br>Ausführliche Beschreibung siehe Punkt 1.2  | 1    | 22,45 €  | -                     |   |
| 2.17 | <b>INTERN-SIGNALGEBER</b><br>Ausführliche Beschreibung siehe Punkt 1.4  | 1    | 2,07 €   | -                     |   |
| 2.18 | <b>MAGNET-ÖFFNUNGSMELDER KABELGEBUNDEN FÜR HAUSTÜR (MAX. 5 M)</b><br>Ausführliche Beschreibung siehe Punkt 1.5  | 1    | 0,87 €   | -                     |   |

### 3. VERBRAUCHSMATERIAL

| POS. | BESCHREIBUNG  | STK. | LEASINGPREIS<br>MTL. (brutto)<br>für 60 Monate | KAUFPREIS<br>(brutto) |   |
|------|---|------|--|-----------------------|---|
| 3.1  | <b>ERSATZBATTERIE FÜR FUNK-MAGNET-ÖFFNUNGSMELDER</b><br>1,1 Ah, für Postion 2.8, 2.11 und 2.12<br>Lebensdauer ca. 2 Jahre + | 1    | 0,72 €   | 21,75 €               |    |
| 3.2  | <b>ERSATZBATTERIE FÜR FUNK-BEWEGUNGSMELDER</b><br>2,0 Ah, für Postion 1.6 und 2.7<br>Lebensdauer ca. 2 Jahre +              | 1    | 0,76 €   | 23,03 €               |    |
| 3.3  | <b>ERSATZBATTERIE FÜR RAUCHWARNMELDER</b><br>Lithium-Batterie 9 V, für Postion 2.9<br>Lebensdauer ca. 2 Jahre +             | 1    | 0,60 €   | 17,91 €               |   |
| 3.4  | <b>ERSATZBATTERIE FÜR FUNK-FERNBEDIENUNG</b><br>Für Postion 2.13, Lebensdauer ca. 2 Jahre +                                 | 1    | 0,18 €   | 5,12 €                |  |

### 4. WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

| POS. | BESCHREIBUNG  | STK. | LEASINGPREIS<br>MTL. (brutto)<br>für 60 Monate | KAUFPREIS<br>(brutto) |
|------|---|------|--|-----------------------|
| 4.1  | <b>230 V-STROMANSCHLUSS ALARMZENTRALE</b><br>Von einer Steckdose, Aufputz, über Kabelkanal zur Zentrale, Kabel über eine Kabelauslassplatte anstelle der Steckdose.   | 1    | 1,71 €   | 102,34 €              |
| 4.2  | <b>GSM-KARTE</b><br><small>Als optionaler Übertragungsweg bei fehlendem Festnetzanschluss oder als Redundanz zum Festnetzanschluss. Ein Versand von SMS und MMS über die GSM-Karte nicht enthalten.</small> | 1    | 5,50 €   | -                     |
| 4.3  | <b>SCHARF-/UNSCARFÜBERWACHUNG</b><br><small>Statusüberwachung der Anlage über die Notruf- und Serviceleitstelle zu vordefinierten Zeiten.</small>   | 1    | 10,71 €  | -                     |

**F + G Security GmbH**

Daimlerstraße 34  
75433 Maulbronn

Tel. 07043 . 95 403-0  
info@F-G-Security.de

Niederlassung Pforzheim  
Durlacher Straße 1  
75172 Pforzheim

Tel. 07231 . 13 92 209  
pforzheim@F-G-Security.de

[www.F-G-Security.de](http://www.F-G-Security.de)

